

KLASA: 021-04/14-01/38
URBROJ: 2140/01-01-14-3
Krapina, 02. srpnja 2014.

Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, održane dana 02. srpnja 2014. godine s početkom u 13,00 sati.

Sjednica je održana u zgradi Krapinsko – zagorske županije u Krapini, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Odbora:

- 1) Milan Kralj, predsjednik,
- 2) Damir Belošević, član,
- 3) Mladen Popović, član,
- 4) Juraj Matkun, član,
- 5) Željko Zozoli, član.

Sjednici nisu prisustvovali (opr.) slijedeći članovi Odbora:

- 1) Josip Krleža, zamjenik predsjednika,
- 2) Stjepan Muhek, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Andelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana, Vlasta Hubicki, predsjednica Županijske skupštine, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Milan Kralj, predsjednik Odbora otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da je sjednici prisutno 5/7 članova Odbora, te da Odbor može donositi pravovaljane odluke.

Potom je predložio slijedeći

D N E V N I R E D

- 1) Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske,
- 2) Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta «Lobor»,
- 3) Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar,
- 4) Pitanja i prijedlozi.

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je jednoglasno usvojen i razmatran je kako slijedi:

TOČKA 1.

Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske

Milan Kralj, predsjednik Odbora uvodno je iznio da je Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske primljeno u prilogu poziva. Zamolio je Stjepana Bručića, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za uvodno o **Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša** iznio je obrazloženje predmetnog Izvješća istaknuvši slijedeće:

- ≈ Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske 2001. godine predložilo je Pilot projekt – „Uspostava Regionalnog Centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske za četiri županije - Varaždinsku, Krapinsko – zagorsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku županiju“;
- ≈ 2003. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske (JUSZH) sa 4 županije, te ja tako Krapinsko – zagorska županija sa svoja 4 Grada – Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar postala jednakopravni suosnivač JUSZH,
- ≈ u cilju efikasnije realizacije projekta javila se potreba da se JUSZH transformira u tvrtku te je 2009. godine potpisan Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske između Koprivničko – križevačke županije, Međimurske županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec,
- ≈ obzirom da ne postoji potreba za paralelnim vođenjem društva i ustanove Upravno vijeće JUSZH 2012. godine donijelo je Odluku o pokretanju stečajnog postupka,
- ≈ Trgovački sud u Varaždinu donio je Rješenje kojim se u sudski registar upisuje rješenje o otvaranju stečajnog postupka i kojim se nalaže upis promjena vezanih za status tvrtke („u stečaju“), brisanje upisanih članova uprave te imenovanje odvjetnice Tee Gattering stečajnom upraviteljicom.

Milan Kralj zahvalio je Stjepanu Bručiću na iznijetom obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je Odbor za komunalne djelatnosti jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.

TOČKA 2.

Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta «Lobor»

Milan Kralj, iznio je da je Prijedlog odluke primljen u prilogu poziva. Zamolio je Luku Čuljka, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove za uvodno obrazloženje.

Luka Čuljak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove iznio je obrazloženje predmetnog Prijedloga odluke istaknuvši slijedeće:

- ≈ 06. ožujka 2014. godine zaprimljen je zahtjev Općine Lobor za pokretanjem postupka u svrhu donošenja Odluke o zaštiti izvorišta Lobor,
- ≈ Zakonom o vodama člankom 91. određeno je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta,
- ≈ također je prethodno navedenim Zakonom određeno da predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, sporazumno donose Odluku o zaštiti izvorišta uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, a na prijedlog jedinice lokalne samouprave ukoliko se zona prostire na području više jedinica regionalne samouprave – naime III. i IV. zona zaštite izvorišta Lobor djelomično prelaze granicu Krapinsko – zagorske županije na područje Varaždinske županije,
- ≈ 07. svibnja 2014. godine župan je donio Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Lobor,
- ≈ Stručno povjerenstvo je na 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2014. godine usvojilo Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Lobor, te je isti nakon toga upućen Hrvatskim vodama na razmatranje vezano uz izdavanje prethodne suglasnosti,
- ≈ 18. lipnja 2014. godine Hrvatske vode, VGO Gornja Sava dostavile su prethodnu suglasnost na Nacrt odluke o zaštiti izvorišta Lobor.

Predsjednik Odbora Milan Kralj zahvalio je Luki Čuljku na iznijetom obrazloženju. Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za komunalne djelatnosti je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio sjedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta «Lobor».

T O Č K A 3.

Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar

Milan Kralj, uvodno je iznio da je kao i za prethodne točke dnevnog reda materijal primljen u prilogu poziva. Zamolio je Luku Čuljka, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove za obrazloženje predmetne točke.

Luka Čuljak iznio je obrazloženje Prijedloga odluke prema materijalima primljenim u prilogu poziva istaknuvši slijedeće:

- ≈ jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u području sustava odvodnje Zlatar obratile su se Krapinsko – zagorskoj županiji s prijedlogom za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar,

≈ Hrvatske vode dostavile su prethodno mišljenje kojim potvrđuju da je Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim propisima iz domene vodnoga gospodarstva.

Milan Kralj zahvalio je Luki Čuljku na iznijetom obrazloženju. Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je Odbor za komunalne djelatnosti jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar.

TOČKA 4.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti Milan Kralj zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.


Dovršeno u 13,20 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNIK ODBORA

Milan Kralj





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Odbor za komunalne djelatnosti

KLASA: 021-04/14-01/38

URBROJ: 2140/01-01-14-1

Krapina, 24. lipnja 2014.

Na temelju članka 34. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) sazivam **6. sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti** Županijske skupštine koja će se održati

u srijedu, 02. srpnja 2014. godine s početkom u 13,00 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

- 1) Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske,
- 2) Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta «Lobor»,
- 3) Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar,
- 4) Pitanja i prijedlozi.

Molim članove Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon 329-252.

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Milan Kralj, v.r.

Dostaviti:

- 1) Milan Kralj, predsjednik, Veliko Trgovišće, Antuna Mihanovića 6,
- 2) Josip Krleža, zamjenik predsjednika, Radoboj, Radoboj 213,
- 3) Damir Belošević, član, Đurmaenc, Podbrezovica 72,
- 4) Mladen Popović, član, Krapina, Gornja Pačetina 18,
- 5) Željko Zozoli, član, Budinščina, Gornji Kraljevec 2/C,
- 6) Stjepan Muhek, član, Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 18,
- 7) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 8) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 9) Upravni odjel gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, n/p pročelnika Luke Čuljka,
- 10) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 11) Karlo Frljužec,
- 12) Evidencija,
- 13) Arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski, Zabok, Gredice 2,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina, Antuna Mihanovića 2,
4. župan Željko Kolar,
5. zamjenica župana Jasna Petek,
6. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/14-01/72
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 16. lipnja 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 16. lipnja 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.

2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja se zadužuje mr.sc. Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/14-01/72
URBROJ: 2140/1-08/1-14-1
Krapina, 11. lipnja 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske**

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. i 50 Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj Skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

OBRAZLOŽENJE:

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske je koncem 2001. godine u okviru EU INTERREG III B CADSES projekta Drava River Basin, predložilo Pilot projekt – „Uspostava Regionalnog Centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske za četiri županije – Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku.

29. siječnja 2003. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske (u daljnjem tekstu: JUSZH), čime Krapinsko-zagorska županija uz svoja 4 Grada postaje jednakopravni suosnivač JUSZH-a, a model je primijenjen i u ostalim Županijama. JUSZH je centralni nositelj i odgovorni partner za provedbu projekta zbrinjavanja otpada po regionalnom konceptu.

U cilju efikasnije realizacije projekta uspostave Regionalnog centra javila se potreba da se JUSZH kao dotadašnji centralni nositelj i odgovorni partner transformira u tvrtku, te je 12. ožujka 2009. godine potpisan Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva s

ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske između Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec.

Osnivanjem Piškornice d.o.o. tadašnji ravnatelj JUSZH, mr.sc. Nedo Cepić imenovan je direktorom Piškornice d.o.o. ali budući da nastavno nije donesena i odluka o daljnjem statusu JUSZH, paralelno je s postojanjem Piškornice d.o.o. JUSZH vođena putem sudskog registra u aktivnom statusu. Upravno vijeće JUSZH je na svojoj 2. sjednici održanoj 1. veljače 2012. godine donijelo odluku o pokretanju stečajnog postupka, uz obrazloženje da postoje obveze JUSZH a nemogućnost plaćanja kao i postojanje Piškornice d.o.o. koja operativno vodi uspostavu regionalnog centra za gospodarenje otpadom, te su daljnje aktivnosti JUSZH vođene u smislu pribavljanja dokumentacije neophodne za pokretanje stečajnog postupka.

Dana 4. rujna 2012. godine Trgovačkom sudu u Varaždinu predan je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad JUSZH, a 3. listopada 2013. godine Trgovački sud u Varaždinu donosi Rješenje (poslovni broj: 6 St-276/12-5) kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad predlagateljem - JUSZH te zakazuje za 20. studeni 2013. godine ročište radi izjašnjavanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka uz prethodnu dostavu očevidnika o redosljedu naplate i podatke o solventnosti dužnika te Izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika.

Dana 2. prosinca 2013. godine Trgovački sud u Varaždinu donosi Rješenje (Tt-13/3827-2) kojim se u sudski registar upisuje rješenje o otvaranju stečajnog postupka broj 6 St-276/12-9 od 20. studenog 2013. godine i kojim se nalaže upis promjena vezanih za status tvrtke („u stečaju“), brisanje upisanih članova uprave te imanovanje odvjetnice Tee Gatternig stečajnom upraviteljicom.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu, stečajni postupak dalje vodi odvjetnica Tea Gatternig te je za potrebe ispitnog i izvještajnog ročišta održanog 24. siječnja 2014. godine prihvaćeno Izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom stanju stečajnog dužnika, a Trgovački sud dana 4. veljače 2014. godine donosi Rješenje Tt-14/341-3, kojim se u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu briše subjekt upisa Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske „u stečaju“ sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5 MBS: 010051816, a koji se daje u prilogu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju ovog Izvješća o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske, te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog:

1. Rješenje Tt-14/341-3 Trgovačkog suda u Varaždinu

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Varaždinu po sucu pojedincu Hugo Wedemeyer u registarskom postupku brisanja subjekta upisa JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečajju" MBS 010051816, po službenoj dužnosti, na temelju članka 67. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13; u daljnjem tekstu: Zakon o sudskom registru), 04.02.2014. godine

r i j e š i o j e

I. U sudski registar ovoga suda upisuje se brisanje subjekta upisa JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečajju" sa sjedištem u Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 MBS 010051816, prema podacima naznačenim u prilogu ovog rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra") koji je njegov sastavni dio.

II. Upis brisanja obaviti će se po pravomoćnosti ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Budući da je stečajni sudac 29.01.2014. godine dostavio sudskom registru pravomoćno rješenje broj 6 St-276/12-16 od 24.01.2014 godine o obustavi i zaključenju stečajnog postupka nad subjektom upisa JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečajju" MBS 010051816, na temelju članka 67. Zakona o sudskom registru i članka 78. stavka 3. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine" broj 22/12) odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu, 4. veljače 2014. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 8 za tvrtku JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečaju" upisuje se:

SUBJEKT UPISA

NAZIV:

- # JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečaju"
- # ODLAGALIŠTE OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečaju"

SJEDIŠTE/ADRESA:

- # Koprivnica (Grad Koprivnica)
Ulica Antuna Nemčića 5

PRAVNI OBLIK:

- # ustanova

PREDMET DJELATNOSTI:

- # * - Djelatnost ustanove je razvoj i realizacija projekta trajnog odlaganja komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na odlagalište, te saniranje i zatvaranje odlagališta temeljem posebnih propisa

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- # KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5
- osnivač
- # KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Krapina, Magistratska 1
- osnivač
- # MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, OIB: 09161580297
Čakovec, Ruđera Boškovića 2
- osnivač
- # VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OIB: 15877210917
Varaždin, Kratka ulica 1
- osnivač
- # GRAD VARAŽDIN, OIB: 13269011531
Varaždin, Trg kralja Tomislava 1
- osnivač
- # GRAD IVANEC, OIB: 84121580205
Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9/b
- osnivač
- # GRAD LEPOGLAVA, OIB: 79368224789

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 8 za tvrtku JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG
I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečaju"
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- Lepoglava, Trg 1. Hrvatskog sveučilišta 3
- osnivač
- # GRAD LUDBREG, OIB: 84947290034
Ludbreg, Trg Svetoga Trojstva 14
- osnivač
- # GRAD NOVI MAROF, OIB: 71070402969
Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
- osnivač
- # GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, OIB: 54177232254
Varaždinske Toplice, Braće Radića 9
- osnivač
- # GRAD KOPRIVNICA, OIB: 62112914641
Koprivnica, Zrinski trg 1/I
- osnivač
- # GRAD ĐURĐEVAC, OIB: 98691330244
Đurđevac, Ulica S. Radića 1
- osnivač
- # GRAD KLANJEC, OIB: 13212960913
Klanjec, Trg mira 11
- osnivač
- # GRAD ZLATAR, OIB: 36370939278
Zlatar, Trg Slobode 25
- osnivač
- # GRAD PREGRADA, OIB: 01467072751
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
- osnivač
- # GRAD ČAKOVEC, OIB: 44427688822
Čakovec, Kralja Tomislava 15
- osnivač
- # GRAD MURSKO SREDIŠĆE, OIB: 10835908515
Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
- osnivač
- # GRAD ZABOK, OIB: 39265120858
Zabok, Kumrovečka 6
- osnivač
- # GRAD PRELOG, OIB: 55624885874

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 8 za tvrtku JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE "u stečaju" upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Prelog, K.Mesarića 16
- osnivač

UPRAVITELJI/LIKVIDATORI:

Tea Gattermig, OIB: 20214370352
Varaždin, Šencina 3
- stečajni upravitelj
- zastupa ustanovu pojedinačno i samostalno

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- # Sporazum o osnivanju Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske od 29.siječnja 2003. godine.
- # Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske od 20.prosinca 2005. godine. Sporazum (pročišćeni tekst) dostavljen u zbirku isprava.

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
- # - Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj 6 St-276/12-9 od 20. studenoga 2013. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada Sjeverozapadne Hrvatske, "u stečaju", iz Koprivnice, Ulica Antuna Nemčića br. 5, OIB: 78947734690, MBS: 010051816, s danom 20. studenoga 2013. u 15,00 sati, a za stečajnog upravitelja imenovana je Tea Gattermig, odvjetnica iz Varaždina, Šencina br. 3, OIB: 20214370352.

- Redni broj zabilježbe: 2
- # - Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj 6 St-276/12-16 od 24. siječnja 2014. obustavljen je i zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada Sjeverozapadne Hrvatske, "u stečaju", iz Koprivnice, Ulica Antuna Nemčića br. 5, OIB: 78947734690, MBS: 010051816.

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti

U Varaždinu, 04. veljače 2014.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 351-01/14-01/72

URBROJ: 2140/01-01-14-3

Krapina, __. srpnja 2014.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana __. srpnja 2014. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvješće Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.

II. Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje,
2. za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 325-01/14-01/07
URBROJ: 2140/01-02-14-14
Krapina, 23. lipnja 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 23. lipnja 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“
2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje mr.sc. Luka Čuljak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 325-01/14-01/07
URBROJ: 2140/1-06-14-13

Krapina, 23. lipnja 2014.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Lobar

PRAVNI TEMELJ: Članak 91. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), članak 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ br. 66/11. i 47/13.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr.sc. Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Dana 06. ožujka 2014. godine zaprimljen je od strane općine Lobar zahtjev za pokretanjem postupka u svrhu donošenja Odluke o zaštiti izvorišta Lobar.

Člankom 91. Zakona o vodama (NN 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.) određeno je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta. Odlukom o zaštiti izvorišta propisuje se, na temelju provedenih vodoistražnih radova, veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja, ograničenja ili zabrane, te prekršajne odredbe.

Citiranim člankom je također određeno da predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, sporazumno donose Odluku o zaštiti izvorišta, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, a na prijedlog jedinice lokalne samouprave ukoliko se zona prostire na području više jedinica regionalne samouprave. Naime, III. i IV. zona zaštite izvorišta Lobar djelomično prelaze granicu Krapinsko-zagorske županije na područje Varaždinske županije.

Za potrebe pripreme Odluke o zaštiti izvorišta, sukladno članku 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11. i 47/13.) župan Krapinsko-zagorske županije je dana 07. svibnja 2014. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Lobor.

Navedeno Stručno povjerenstvo je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine usvojilo nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Lobor, te je isti nakon toga upućen Hrvatskim vodama na razmatranje vezano uz izdavanje prethodne suglasnosti koju je sukladno članku 91. Zakona o vodama potrebno ishoditi prije konačnog donošenja Odluke.

Dana 18. lipnja 2014. godine Hrvatske vode, VGO Gornja Sava, dostavile su prethodnu suglasnost KLASA: 325-03/14-01/123, URBROJ: 374-1-6-14-5. U suglasnosti je navedeno da nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Lobor sadrži sve potrebne elemente za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Lobor.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu Krapinsko-zagorske županije da utvrdi prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Lobor, te uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Odluke o zaštiti izvorišta Lobor nije potrebno osiguravati financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
mr.sc. Luka Čuljak

PRILOG:

- Zahtjev općine Lobor
- Prethodna suglasnost Hrvatskih voda
- Prijedlog Odluke



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOBOR
Općinski načelnik

Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: ivanka.martinus@lobor.hr

KLASA: 325-04/14-01/01
URBROJ: 2211/05-04-14-01
Lobor, 04.03.2014. god.

Prihvaćeno: 06-03-2014	
Klasa	Uredb. broj
325-04/14-01/01	06
Uredb. broj	Vrijed.
2211/05-04-14-01	

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet,
komunalnu infrastrukturu i eu fondove
Magistratska 1-3
49 000 Krapina

PREDMET: Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Lobor


U svrhu donošenja Odluke o zaštiti izvorišta dostavljamo Vam Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta Lobor od prosinca 2013. godine, izrađen od Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba, te Vas molimo da, sukladno članku 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne Novine" 66/11 i 47/13) pokrenite postupak za odnošenje iste.

Prilog: Istražni radovi s prijedlogom elaborata sanitarne zaštite crpilišta Lobor

NAČELNIK OPĆINE LOBOR
Božidar Markuš, dipl. oec.

Dna:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Renata Kolačević, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
2. Zagorski vodovod d.o.o., K. Š. Đalskog 1, 49210 Zabok
3. Pismohrana, ovdje



HRVATSKE VODE

pravna osoba za upravljanje vodama
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Centrala 01 63 07 333
Generalni direktor 01 61 51 779
01 61 55 820
Telefax 01 61 55 910
OIB: 28921383001

Klasa: 325-03/14-01/0000123

Urbroj: 374-1-6-14-5

Zagreb, 11.06.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primitljeno: 10-06-2014		
Klasifikacija: []	Org. jed./br. ref.	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove

Magistratska ulica 1
49000 Krapina

Predmet: Nacrt elaborata "Krapinsko-zagorska županija – crpilište Lobor – istražni radovi s prijedlogom elaborata zona sanitarne zaštite crpilišta Lobor" i Nacrt "Odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“ - zone sanitarne zaštite izvorišta Lobor"

- *suglasnost, dostavlja se*

Temeljem dopisa Krapinsko zagorske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove od 10. lipnja 2014. godine KLASA: 325-01/14-01/07, URBROJ: 2140/1-06-14-11; Naš znak, Klasa: 325-03/14-01/0000123; Urbroj: 374-1-6-14-2, a u skladu s člankom 91. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i člankom 4., stavak 2., te člankom 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine broj 66/11 i 47/13), nakon pregleda dostavljenog elaborata i nacrta Odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“ dajemo sljedeću

s u g l a s n o s t

1. Elaborat: "Krapinsko-zagorska županija – crpilište Lobor – istražni radovi s prijedlogom elaborata zona sanitarne zaštite crpilišta Lobor", Hrvatski geološki institut, (Zagreb, prosinac 2013. godine) izrađen je u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite (NN 66/11 i 47/13), te sadrži sve potrebne elemente za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta.
2. Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Lobor imenovano odlukom Župana Krapinsko zagorske županije izradilo je nacrt Odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“ temeljem gore navedenog elaborata, te se konstatira da isti nacrt sadrži sve potrebne elemente za donošenje odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“

3. Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko zagorske županije da sukladno ovoj suglasnosti uzme u postupak usvajanje nacрта Odluke o zaštiti izvorišta Lobar te da nakon usvajanja Odluke jedan primjerak iste dostavi u Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Služba korištenja voda (zajedno sa pripadajućom preglednom kartom i odgovarajućim katastarskim planovima, gdje su ucrtane granice zona sanitarne zaštite).

Generalni direktor:

mr. sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ.

po ovlasti generalnog direktora
zamjenik generalnog direktora
Dr.-Ing. Zijah Mahmutspahić

Dostaviti:

- Naslovu

Obavijestiti:

- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Služba korištenja voda, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb
- Hrvatske vode, Sektor korištenja voda, ovdje
- Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 325-01/14-01/07
URBROJ: 2140/01-01-14-15
Krapina, ____ . srpnja 2014.

Na temelju članka 91. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09., 130/11., 56/1. i 14/14.), članka 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11. i 47/13.), prethodne suglasnosti Hrvatskih voda (KLASA: 325-03/14-01/123, URBROJ: 374-1-6-14-5) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/01., 5/06., 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana ____ . srpnja 2014. godine donijela je

O D L U K U
O ZAŠTITI IZVORIŠTA „LOBOR „

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, u cilju osiguranja zaštite Izvorišta vode za piće „Lobor“ (u daljnjem tekstu: Izvorište) od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: zone) i propisuju mjere zaštite i sanacije izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja te druge zaštitne mjere.

Mjere zaštite i sanacije izvorišta propisuju se radi zaštite podzemne vode od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost izvorišta, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite od zagađivanja vode za piće u zonama zaštite izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Članak 2.

Postojeće te planirane građevine, uređaji i zemljišta na području zona, mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom, na način kojim se ne ugrožava kakvoća podzemne i površinske vode, ne zagađuje vodonosnik, ne pogoršava kakvoća pokrovnog sloja zemljišta iznad vodonosnika i ne smanjuje njegova debljina.

Pravna osoba koja upravlja izvorištem dužna je donijeti Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskih voda, za onečišćenje voda koje je poteklo iz komunalnih vodnih građevina ili je prvotno nastupilo u komunalnim vodnim građevinama.

Članak 3.

Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave dužno je u roku od 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o zaštiti izvorišta donijeti Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, koji će postati sastavni dio ove Odluke.

Program mjera sanacije mora sadržavati popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa.

Članak 4.

Zone sanitarne zaštite (broj, veličina i granice), sanitarni i drugi uvjeti održavanja i zaštitne mjere određuju se na temelju prijedloga sadržanih u elaboratu „Krapinsko zagorska županija – crpilište Lobor – istražni radovi s prijedlogom elaborata zona sanitarne zaštite crpilišta Lobor., - kojeg je izradio Hrvatski geološki institut, prosinac 2013. godine (u daljnjem tekstu: Elaborat), a koji je sastavni dio ove Odluke.

Po jedan primjerak Elaborata iz stavka 1. ovog članka u analognom i propisanom digitalnom obliku čuva se u Krapinsko-zagorskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Hrvatskim vodama, Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije, Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije i kod pravne osobe koja upravlja izvorištem.

Ovim vodoistražnim radovima, utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta „Lobor“ te hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenog vodonosnika.

Članak 5.

Prema čl. 8. Pravilnika izvorište u smislu dinamike crpljenja klasificira se u izvorišta maksimalnog kapaciteta od 20 do 100 l/s.

II. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA I MJERE ZAŠTITE

Članak 6.

Zone sanitarne zaštite izvorišnog sustava Lobor utvrđuju se za zahvaćanje vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinskom-kaveroznom poroznosti (kaptaze na izvorima: Škrabutnik, Koprivnjak, Stara pilana i Jastrebinec) i za zahvaćanje voda iz otvorenog vodotoka (vodotok Reka).

Članak 7.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta sa zahvaćanjem vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti:

- Zona ograničenja – IV. zona
- Zona ograničenja i nadzora – III. zona
- Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona
- Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona

Zone sanitarne zaštite Izvorišta sa zahvaćanjem vode iz otvorenog vodotoka (vodotok Reka potok):

- Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona“

Članak 8.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 7. ove Odluke ucrtane su u kartama u mjerilu:
- III i IV. zona u mjerilu 1: 25000,

- II. zona u mjerilu 1:5000,
 - I. zona u mjerilu 1: 1000 ili odgovarajućem krupnijem mjerilu,
- te su sastavni dio Elaborata zona sanitarne zaštite crpilišta Lohor.

Elaborat iz članka 4. stavak 1. mora biti izrađen i u digitalnom rasterskom zapisu (pdf, tif, i sl.) i georeferenciranom vektorskom zapisu u službenoj kartografskoj projekciji pogodnom za daljnju obradu u aplikacijama usklađenim s informacijskim sustavom Hrvatskih voda.

a) ZONA OGRANIČENJA – IV. ZONA

Veličina i granice

Članak 9.

IV. zona sanitarne zaštite obuhvaća ukupno priljevno područje izvorišta neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju vode razmatranog izvora ili zdenca.

Na sjevernom zaštitnom području IV. zona sanitarne zaštite zauzima površinu od 0,71 km² (prilog 1. Elaborata). Vanjska granica zone pruža se kako slijedi:

- na sjeveru: granicom k.č. 5290/18, zatim prati put i cestu kojom siječe k.č. 5295 sve u k.o. Kaniža,
- na istoku: jarkom koji siječe k.č. 5296 i 5395 k.o. Kaniža i podudara se s vanjskom granicom III. zaštitne zone izvorišta Žgano vino, Bistrica, Beli zdenci i Šumi,
- na jugu: cestom koja siječe k.č. 5290/18 i 5295 k.o. Kaniža,
- na zapadu: pravcem pružanja SZ-JI preko k.č. 5290/18 k.o. Kaniža

Na južnom zaštitnom području IV. zona sanitarne zaštite zauzima površinu od 1,49 km² (prilog 1. Elaborata). Vanjska granica zone pruža se kako slijedi:

a) istočno područje

- na sjeveru: pravcem pružanja JZ-SI preko k.č. 2335/2 i 2335/6 do k.č. 2335/7 sve k.o. Purga, dalje prati granice k.č. 2335/7, 2335/109, 2335/110 i 2335/111, sve k.o. Purga nastavlja putem prema sjeveru te zatim prati granice k.č. 2660/1, sve k.o. Oštrc, 9999/100, 2661/35 i dijelom granice k.č. 2661/36, zatim nastavlja cestom preko k.č. 2661/36, k.o. Oštrc nastavlja granicom k.č. 2653 i 2655, zatim nastavlja putem koji siječe k.č. 2661/36 do ceste, sve k.o. Oštrc
- na istoku slijedi cestu unutar k.č. 2661/36 i zatim jarak Jagnjedovac do granice k.č. 2661/36, sve k.o. Oštrc
- na jugu granicom k.č. 2661/36 k.o. Oštrc i dijelom granice k.č. 2335/3 k.o. Purga gdje se odvaja i prati puteve koji sijeku k.č. 2335/3 k.o. Purga sve do granice k.č. 2329 k.o. Purga, prati zatim granice k.č. 2329 i 2331, sve k.o. Purga te zatim ponovno slijedi puteve koji sijeku k.č. 2335/3 k.o. Purga do križanja s cestom, nastavlja cestom u smjeru zapada i jugozapada do k.č. 3044 k.o. Purga, nastavlja dalje granicom k.č. 3044 do k.č. 27/4, sve k.o. Purga i zatim skreće prema sjeveru putem preko k.č. 2335/3 i 2335/2, k.o. Purga zatim se odvaja od puta i nastavlja dalje pravcem pružanja SSI-JJZ preko k.č. 2335/2 k.o. Purga do početne na IV. zaštitne zona na sjeveru.
- na zapadu: prati cestu koja siječe k.č. 2335/3 k.o. Purga sve do početne točke

b) zapadno područje

- na sjeveru: granicama k.č. 2468, 2460/2, 2467, 2466/1, 2466/2, 2466/3, 2464, 2433/1, 2433/2, 2433/3, 2433/4, 2429, 2419, 2417, 2415, 2414/1, 2414/2 i 2413, sve k.o. Purga
- na istoku: granicama k.č. 2410, 2674/4 i 2674/3, sve k.o. Purga
- na jugu: granicama k.č. 2674/5, 2674/2, 2674/6, 2674/1, 2425, 2668, 2438, 2437, 2436, 2447, 2441/2, 2441/1, 2442, 2443, 2468 i 2471, sve k.o. Purga sve do početne točke sjeverne granice IV. zone sanitarne zaštite.

Zabrane

Članak 10.

Na području IV. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta,
- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

b) ZONA OGRANIČENJA I NADZORA – III. ZONA

Veličina i granice

Članak 11.

Na sjevernom zaštitnom području III. zona sanitarne zaštite zauzima površinu od 6,44 km² (prilog 1. Elaborata). Vanjska granica zone pruža se kako slijedi:

- na sjeveru: pravcem generalnog pružanja Z-I preko k.č. 7979 k.o. Lepoglava do granice k.č. 5286/5 k.o. Kaniža, zatim granicama k.č. 5286/15, 5286/16, 5286/5, 5286/9, 5289/2, 5289/3, 5289/4, 5290/17, sve k.o. Kaniža nastavlja dijelom granice 5290/18, zatim pravcem pružanja SZ-JI preko k.č. 5290/18 k.o. Kaniža, nastavlja cestom koja siječe k.č. 5290/18 i 5295 do k.č. 914/288 k.o. Vojnovec Loborski,
- na istoku: od k.č. 914/288 k.o. Vojnovec Loborski nastavlja granicama k.č. 914/54, 914/53, 914/66, 914/67, 914/68, 914/69, 914/470, 914/471, 914/472, 914/473, 914/474, 914/475, sve k.o. Vojnovec Loborski nastavlja granicom k.o. do k.č. 2661/101 gdje slijedi granicu k.č. 2661/101 i 2661/100 sve k.o. Oštrc do sjecišta s cestom,
- na jugu cestom preko k.č. 2661/100 do sjecišta s putem a zatim nastavlja putem koji sječe k.č. 2661/100, 2661/166, 2661/54, 2661/55, 2661/56, 2661/57, 2661/58, 2661/59, 2661/61, 2661/62, 2661/64, 2661/65, 2661/66, 2661/67, 2661/68, 2661/69, 2661/70, 2661/71, 2661/72, 2661/73, 2661/74, 2661/77, 2661/78, 2661/79, 2661/80, 2661/81, 2661/83, 2661/84, 2661/85, 2661/86, 2661/87, 2661/88, 2661/89, 2661/91, 2661/93, 2661/94, 2661/95, 2661/96, 2661/98, 2661/99, 2661/53, sve k.o. Oštrc nastavlja granicom k.č. 2661/53 k.o. Oštrc i zatim dalje granicama k.č. 2335/113, 2335/10, 2335/117, 2335/118, 2335/119, 2335/120, 2335/121, 2335/122, 2335/123, 2335/124, 2335/125, 2335/127, 2335/128, 2335/129, 2335/164, 2335/165, 2335/166, 2335/49, 2335/50, 2335/9, 2335/198, sve k.o. Purga zatim nastavlja cestom i putem unutar k.č. 2335/6 k.o. Purga do jugozapadne granice

k.č. 2335/6 k.o. Purga i dalje slijedi tu granicu do sjecišta s vanjskom granicom II. zaštitne zone,

- na zapadu od sjecišta s vanjskom granicom II. zaštitne zone na granici k.č. 909/9 k.o. Vojnovec Loborski i nastavlja dalje granicama k.č. 909/9, 909/8, 909/7, 909/6, 909/5, 909/4, 909/3, 909/2, 909/1, 902, 901, sve k.o. Vojnovec Loborski, 9999/50 k.o. Oštrc, 2513/1, 2514, 2521, 2522, 2534/1, 2538, 2544, 2546, 2547/1, 2558, 2559, 2560, 2564/2, 2594, 2599, 2600, 2603/1, 2622/67, 2622/66, sve k.o. Purga zatim pravcem pružanja SI-JZ preko k.č. 2603/2 k.o. Purga do unutarnje granice k.č. 2603/2 k.o. Purga, dalje slijedi unutarnju granicu k.č. 2603/2 k.o. Purga te nastavlja pravcem pružanja SI-JZ preko k.č. 2603/2 k.o. Purga i 7979 k.o. Lepoglava do početne točke sjeverne granice III. zone sanitarne zaštite.

Unutarnja granica III. zone sanitarne zaštite se podudara s vanjskom granicom II. zone sanitarne zaštite.

Na južnom zaštitnom području III. zona sanitarne zaštite zauzima površinu od 0,34 km² (prilog 1 Elaborata). Vanjska granica zone pruža se kako slijedi:

a) istočno područje

- na sjeveru: pravcem pružanja ZJZ-ISI preko k.č. 2335/2 k.o. Purga do granice IV. zone sanitarne zaštite,
- na istoku: prati granicu vanjske granice IV. zaštitne zone preko k.č. 2335/2 i 2335/3 do k.č. 3044, sve k.o. Purga,
- na jugu: granicom k.č. 2335/3 k.o. Purga,
- na zapadu: granicom k.č. 2335/3 a zatim nastavlja pravcem pružanja ZJZ-ISI preko k.č. 2335/3 i 2335/2, k. o. Purga do početne točke III. zone sanitarne zaštite na sjeveru.

b) zapadno područje

- na sjeveru: dijelom granice k.č. 2410 i zatim pravcem generalnog pružanja prema istoku preko k.č. 2410 i 2351/1, sve k.o. Purga,
- na istoku: pravcem generalnog pružanja prema jugu unutar k.č. 2351/1 k.o. Purga,
- na jugu: putem preko k.č. 2351/1 do granice k.č. 2351/1 i zatim granicama k.č. 2351/1, 2674/12 i 2674/3, sve k.o. Purga,
- na zapadu: granicama k.č. 2674/3, 2674/4 i 2410 do početne točke III. zone sanitarne zaštite na sjeveru, sve k.o. Purga.

Zabrane

Članak 12.

Na području III. zone primjenjuju se zabrane iz čl. 10 ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda,

- sječa šume osim sanitarne sječe.

Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovoga članka u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopušta

se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,

d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili uporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,

e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,

f) da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

c) ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA – II. ZONA

Veličina i granice

Članak 13.

Na sjevernom zaštitnom području II. zona sanitarne zaštite (prilog 2. Elaborata) zauzima površinu od 4,9 km². Vanjska granica zone pruža se kako slijedi:

- na sjeveru granicama k.č. 2603/36, 2603/34, 2603/33, sve k. o. Petrova Gora 9999/92, 9999/91, k.o. Oštrc, 2603/10, 2603/164, 2603/165, 2603/166, 2603/173, 2603/206, 2603/4/32, sve k.o. Petrova Gora i 914/508 k.o. Vojnovac Loborski,
- na istoku granicama k.č. 914/508, 914/509, 914/504, 914/108, 914/289, 914/106, sve k.o. Vojnovac Loborski i dijelom sjeverne granice, k.č. 914/24 k.o. Vojnovac Loborski te zatim slijedi put koji sječe k.č. 914/24, 914/25, 914/464, 914/463, 914/467, 914/466 i 914/465, sve k.o. Vojnovac Loborskizatim nastavlja granicama k.č. 914/465, 914/87, 914/428, 914/429, 914/147, 914/148, 914/149, 914/430, 914/431, 914/214, 914/213, 914/212, 914/434, 914/433, 914/215, 914/216, 914/217, 914/218, 914/219, 914/553, 914/554, 914/221, 914/222, 914/223, 914/224, 914/225, 914/252, 914/251, sve k.o. Vojnovac Loborski 2335/35, 2335/67, 2335/68, 2335/88, sve k.o. Purga, zatim pravcem pružanja SSI-JJZ i Z-I preko k.č. 2335/6 k.o. Purga,
- na jugu od granice k.č. 2335/6 pravcem pružanja ISI-ZJZ preko k.č. 2335/115 i 2335/2 do potoka Reka, zatim prati granicu potoka do ceste i dalje nastavlja cestom do k.č 2603/106 k.o. Petrova Gora,
- na zapadu granicama k.č. 2607/107, 2603/108, 2603/106, 2603/85, 2603/110, 2603/111, sve 2603/112, 2603/113, 2603/114, 2603/115, 2603/116, 2603/117, 2603/118, 2603/119,

2603/120, 2603/121, sve k.o. Petrova Gora 913/13, 913/60, 913/61, 913/62, 913/63, 913/64, 913/65, 913/66, 913/67, 913/68, 913/69, 913/70, 913/71, 913/72, 913/73, 913/74, 913/75, 913/76, 913/77, 914/437, 914/301, 914/302, 914/303, 914/304, 914/305, 914/306, 914/307, 914/308, 914/309, 914/310, 914/311, 914/312, 914/313, 914/314, 914/315, 914/316, 914/317, 914/318, 914/319, sve k.o. Vojnovac Loborski 2603/21, 2603/49, 2603/48, 2603/210, 2603/209, 2603/207, 2603/208, 2603/45, 2603/53, 2603/54, 2603/217, 2603/216, 2603/219, 2603/57, 2603/58, 2603/59 i 2603/36, sve k.o. Petrova Gora gdje se spaja s početnom točkom sjeverne granice II. zone sanitarne zaštite.

Na južnom zaštitnom području II. zona sanitarne zaštite (prilog 2. Elaborata) zauzima površinu od 0,34 km². Vanjska granica zone pruža se kako slijedi:

- na sjeveru: pravcem generalnog pružanja ZJZ-ISI preko k.č. 2351/1 k.o. Purga potoka Reka i ceste te k.č. 2335/3 i 2335/2 k.o. Purga do granice III. zone sanitarne zaštite,
- na istoku: cestom preko k.č. 2335/2 k.o. Purga i zatim pravcem generalnog pružanja SSI-JJZ preko k.č. 2335/2 i 2335/3, k.o. Purga do granice k.č. 2335/3, k.o. Purga, zatim prati granicu k.č. 2335/3 k.o. Purga,
- na jugu: prelazi cestu i potok, nastavlja granicom k.č. 2351/2 k.o. Purga, zatim nastavlja pravcem generalnog pružanja ISI-ZJZ preko k.č. 2351/1 k.o. Purga do puta,
- na zapadu: putem preko k.č. 2351/1 k.o. Purga do granice III. zone sanitarne zaštite i zatim dalje prati istočnu granicu III. zone preko k.č. 2351/1 k.o. Purga do početne točke II. zone sanitarne zaštite na sjeveru.

Zabrane

Članak 14.

Na području II. zone primjenjuju se zabrane iz članka 12. ove odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnicama,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

d) ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA – I. ZONA

Veličina i granice

Članak 15.

Zona sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznošću mora biti ograđena. Na izvorištu Lobor jedino je stanica Zagorskog vodovoda, u sklopu koje se zahvaćena voda kondicionira, ograđena žičanom

ogradom (prilog 3.7 Elaborata). Površina joj iznosi 4576 m². Nalazi se na dijelovima k.č. 913/35, 946, 912/3, 912/2, sve k.o. Vojnovec Loborski 2349, 2351/3, 2348/1, 2348/2 i 3125, sve k. o. Purga.

Za ostale su vodne objekte na priložima 3.1-3.6, 3.8 i 3.9 Elaborata prikazani su prijedlozi I. zone sanitarne zaštite koja se mora ograditi žičanom ogradom. Na prilogu 3.1 Elaborata prikazan je prijedlog I. zone sanitarne zaštite izvora Škrabutnik. Površina joj iznosi 502 m². Nalazi se na dijelu k.č. 914/276 i 914/572 k.o. Vojnovec Loborski.

Prijedlog I. zone sanitarne zaštite izvora Koprivnjak prikazan je na prilogu 3.2. Elaborata. Površina zone iznosi 246 m². Nalazi se na dijelu k.č. 914/122 k.o. Vojnovec Loborski, a u prilogu 3.3 Elaborata prikazan je prijedlog I. zone sanitarne zaštite izvora Jastrebinac. Površina joj iznosi 293 m². Nalazi se na dijelu k.č. 914/566 i 914/565 k.o. Vojnovec Loborski.

Prijedlog I. zone sanitarne zaštite izvora Šumeci prikazan je na prilogu 3.4. Elaborata. Površina zone iznosi 263 m². Nalazi se na dijelu k.č. 913/61, 913/60, 913/78 i 913/87, sve k. o. Vojnovec Loborski.

Na prilogu 3.5 Elaborata prikazan je prijedlog I. zone sanitarne zaštite izvora Stara pilana. Površina joj iznosi 226 m². Nalazi se na dijelu k.č. 914/268 k.o. Vojnovec Loborski i 2335/81 k.o. Purga.

Prijedlog I. zone sanitarne zaštite zdenaca Lo-1, LoNZ-1 i zahvata vode iz otvorenog vodotoka Reke prikazan je na prilogu 3.6. Elaborata. Prema članku 33. Pravilnika I. zona sanitarne zaštite otvorenog vodotoka obuhvaća između ostalog suprotnu obalu u širini od 10 m od ruba korita ako je korito vodotoka kod niskih voda uže od 20 m. Na predmetnoj lokaciji nije moguće postaviti ogradu na udaljenosti od 10 m od ruba korita jer bi se u tom slučaju unutar I. zaštitne zone nalazio i put koji vodi kroz Dugi jarek. Dakle, odredba iz članka 33. Pravilnika nije u cijelosti primijenjena, već je predloženo optimalno rješenje kako je prikazano na prilogu 3.6. Elaborata. Površina predložene zone iznosi 1248 m². Nalazi se na dijelu k.č. 3161, 2349, 3123, sve k.o. Purga, 913/37 i 913/39 k.o. Vojnovec Loborski.

Na prilogu 3.8 Elaborata prikazan je prijedlog I. zone sanitarne zaštite zdenca Lo-4. Površina joj iznosi 281 m². Nalazi se na dijelu k.č. 2351/1 k.o. Purga.

Prijedlog I. zone sanitarne zaštite zdenca Lo-5 prikazan je na prilogu 3.9. Elaborata. Površina zone iznosi 5536 m². Nalazi se na dijelu k.č. 2351/1 k.o. Purga.

Članak 16.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. zoni pravne osobe koje upravljaju izvorištima dužne su imenovati odgovorne osobe u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Zabrane

Članak 17.

Na području I. zone zaštite izvorišta sa zahvaćanjem vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernošnom poroznošću zabranjuju se:

- sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U I. zoni sanitarne zaštite otvorenog vodotoka zabranjuje se:

- izvođenje radova, građenje i obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti osim potrebnih za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav,
- ispuštanje otpadnih voda iz pogonskih građevina i voda za pranje uređaja za kondicioniranje voda,

- upotreba gnojiva i sredstava za zaštitu bilja,
- korištenje svih vrsta plovila, sidrenje, sportovi na vodi i kupanje,
- ribarenje i sportski ribolov,
- držanje i napajanje stoke,
- javni promet vozila i pješaka,
- produbljivanje korita i
- eksploatacija šljunka, pijeska, kamena i gline.

III. PROGRAM MJERA ZAŠTITE U ZONAMA

Članak 18.

Unutar granica zona utvrđenih ovom Odlukom provodi se pasivna i aktivna zaštita izvorišta.

Mjere pasivne zaštite

Pasivnu zaštitu izvorišta čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđenih zona, a provodi se neposredno na temelju odredbi članka 10., 12., 14. i 17. ove Odluke.

Mjere aktivne zaštite

Mjere aktivne zaštite su monitoring kakvoće voda na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Članak 19.

KATASTAR ONEČIŠĆIVAČA

Zone sanitarne zaštite izvorišta utvrđene su prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na kakvoću vode i izdašnost izvorišta.

Katastar onečišćivača sastavni je dio Elaborata, te sadrži preglednu situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni potencijalni zagađivači za izvorište Lobor.

IV. MJERE SANACIJE UNUTAR ZONA

Članak 20.

Na području zaštitnih zona izvorišta «Lobor» postoji razmjerno malen broj potencijalnih onečišćivača podzemne vode. U sklopu sanacijskih zahvata potrebna je izvedba nepropusnog sustava odvodnje kolničkih voda na županijskoj cesti Lobor – Novi Golubovec uz vodotok Reka, na dionici gdje se karbonatni vodonosnik nalazi na površini (od nogometnog igrališta u dolini Reka potoka prema jugu do nekadašnjeg kamenoloma kod Lobora).

OGRANIČENJA

Članak 21.

U cilju očuvanja postojećeg stanja priljevnog i slivnog područja Izvorišta u IV., III. i II. zoni potrebno je:

- spriječiti nekontroliranu sječu drvene mase i devastaciju šume
- spriječiti nekontrolirano odlaganje otpada
- spriječiti upotrebu umjetnih gnojiva i pesticida.

V. POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 22.

Zona ograničenja – IV. zona

6 tabli s natpisom „Izvorište Lobor–Vodozaštitno područje–IV. zona zaštite“ postaviti:

- na sjevernim padinama Ivanščice, na cesti koja iz Prigorca vodi na vrh Ivanščice, oko 1 km iza kaptaže Žgano Vino, u smjeru prema vrhu;
- na raskrižju iste ceste i šumskog puta, oko 1 km iza prve table, u smjeru prema vrhu Ivanščice;
- zapadno od Lobora, na raskrižju puta koji iz zaselka Kosaki vodi prema zaselcima Androići i Gornji Bezaki, tablu usmjeriti prema istoku;
- na području masiva Oštrca, na šumskom putu ispod stare gradine, koji vodi padinom prema jugu do zaselka Jakopići;
- na raskrižju istog puta i ceste koja vodi iz Jakopića do planinarskog doma na Majeru ispod Oštrca;
- na raskrižju ceste koja iz Lobora vodi uz vodotok Bučvu i ceste za crkvu Sv. Marija Gorska.

Zona ograničenja i nadzora – III. zona

11 tabli s natpisom „Izvorište Lobor-Vodozaštitno područje-III. zona zaštite“ postaviti:

- uz cestu koja iz Prigorca vodi na vrh Ivanščice, na lokalitetu Jelenska Pećina; - na istoj cesti na lokalitetu Črne Mlake, na raskrižju s putem koji preko Oštrca vodi za Lobor;
- na raskrižju iste ceste s putem koji vodi vršnim grebenom Ivanščice prema zapadu, (približno na mjestu table s oznakom IV. zone); tablu postaviti u smjeru zapada;
- na putu koji od lokaliteta Črne Mlake vodi za Lobor, oko 1 km od ceste;
- na istom putu oko 500 m sjeverno od stare gradine Oštrc;
- uz cestu koja iz Starog Golubovca vodi prema Loboru, na mjestu gdje ulazi u kanjon, oko 800 m od stanice Zagorskog vodovoda; tablu usmjeriti prema istoku;
- na putu koji iz Starog Golubovca vodi prema Dugom vrhu, kod kuća oko 400 m zapadno od kote Dugi vrh, u smjeru istoka;
- na raskrižju puteva 200 m sjeverozapadno od crkve Sv. Marije Gorske, u smjeru sjevera;
- na putu koji od crkve vodi cca 1 km strmom padinom Oštrca iznad vodotoka Bučve do lokaliteta Poklon; tablu postaviti u smjeru juga prema Loboru;
- na istom putu oko 500 m sjevernije, na raskrižju s odvojkom ceste za Oštrc;
- na raskrižju puta iz zaselka Androići i puta do grebena Gmajne, oko 400 m od zaselka; tablu usmjeriti prema istoku.

Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona

10 tabli s natpisom „Izvorište Lobor–Vodozaštitno područje–II. zona zaštite“ postaviti:

- uz cestu koja iz Lobora vodi za Stari Golubovec, kod uz vodotok Reka kod napuštenog kamenoloma dolomita u smjeru sjevera;
- uz istu cestu kod izvora Cukavec, oko 200 m južno od nogometnog igrališta, u smjeru juga;
- uz istu cestu prije zavoja, oko 200 m prije stanice Zagorskog vodovoda u smjeru sjevera;

- uz istu cestu u smjeru Starog Golubovca, 300 m zapadno od stanice vodovoda, u smjeru istoka;
- iza ograde I. zone na početku šumske ceste za Dugi jarek, u smjeru sjevera;
- na lokalitetu Stara pilana;
- na putu kod izvorišta Škrabutnik;
- na istom putu oko 800 m uzvodno od izvorišta Koprivnjak, u smjeru zapada;
- na vršnom grebenu masiva, na stazi podno vrha Pećina Koprivnička, oko 700 m zapadno od zavoja ceste za vrh Ivanščice, u smjeru juga;
- na šumskoj cesti koja iz Lobora preko Oštrca vodi u Dugi jarek, iza zavoja na početku silaza u dolinu vodotoka Reka, u smjeru sjevera.

I. Zona sanitarne zaštite otvorenog vodotoka i I. Zona strogog režima zaštite i nadzora

Prvu zonu sanitarne zaštite površinskog zahvata na vodotoku Reka i zdenaca Lo-1 i LoNZ-1 izvorišta Lobor treba ograditi žičanom ogradom. Tablu s natpisom „Izvorište Lobor - zona strogog režima zaštite i nadzora - pristup i kretanje strogo ograničeni!“ postaviti na ulaznim vratima zajedničke ograde oko površinskog zahvata potoka Reka i zdenaca Lo-1 i LoNZ-1.

Tablu s istim natpisom potrebno je postaviti na zaštitnoj ogradi vodozahvata Lo-4 i Lo-5, te ogradama oko kaptaža Koprivnjak, Škrabutnik, Jastrebinec, Stara Pilana i Šumeci.

VI. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 23.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., III. i IV. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Programom.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Sustavno praćenje stanja podzemnih voda i financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II i III. zone temeljem članka 44. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) osiguravaju Hrvatske vode i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

Kada su radi zaštite Izvorišta u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se iz sredstava naknade za razvoj sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 56/13) i drugih raspoloživih izvora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 24.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe u skladu s posebnim propisima.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13). Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zaštitnim mjerama i zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode u Loboru („Službeni vjesnik Zajednice općina Hrvatskog zagorja Krapina“, srpanj 1989. godine).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr. med.vet.

Dostaviti:

1. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok,
K.Š.Gjalskog 1,
2. Hrvatske vode, VGO Gornja Sava,
Služba za korištenje voda, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 220,
3. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije,
4. Varaždinska županija,
5. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,
6. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj
županiji, n/p predstojnice Đurđe Barić-Dakić,
7. Općina Lobor, n/p načelnika Božidara Markuša,
Lobor, Trg Sv. Ane 26
8. „Službeni glasnik KZZ“, za objavu,
9. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i Eu fondove,
10. za prilog zapisniku,
11. za Zbirku isprava,
12. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 325-01/13-01/30
URBROJ: 2140/01-02-14-11
Krapina, 23. lipnja 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda
u okviru sustava odvodnje Zlatar**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 23. lipnja 2014. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar.
2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje mr.sc. Luka Čuljak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 325-01/13-01/30
URBROJ: 2140/1-06-14-10
Krapina, 23. lipnja 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Odluka o odvodnji otpadnih voda
u okviru sustava odvodnje Zlatar

PRAVNI TEMELJ: Članak 67. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13. i 14/14.), i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr.sc. Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u području obuhvata predmetnog sustava odvodnje pismenim putem su se obratile Krapinsko-zagorskoj županiji s prijedlogom za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar.

Temeljem prijedloga za izradu nacрта Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar od strane jedinica lokalne samouprave, te odredbi članka 67. Zakona o vodama, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Krapinsko-zagorske županije dopisom KLASA: 325-01/13-01/30, URBROJ: 2140/01-06-14-08 od 10. lipnja 2014. godine zatražio je prethodno mišljenje od Hrvatskih voda. Dana 18. lipnja 2014. godine Hrvatske vode, VGO Gornja Sava, dostavile su prethodno mišljenje KLASA: 325-04/14-01/258, URBROJ: 374-25-3-14-2. U mišljenju je navedeno da je Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim propisima iz domene vodnoga gospodarstva.

Odlukom o odvodnji u okviru sustava odvodnje Zlatar propisuje se sadržaj odredbi kojima se temeljem ovlasti iz Zakona o vodama određuju:

1. opće odredbe
2. način odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Zlatar, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
3. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
4. zemljopisni podaci o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijelo površinskih voda,
5. uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,
6. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,
7. nadležnosti održavanja sustava javne odvodnje,
8. uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
9. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
10. način i uvjeti davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama,
11. način i uvjeti davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda,
12. sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje,
13. održavanje sustava javne odvodnje,
14. nadzor nad provođenjem Odluke,
15. prekršajne odredbe,
16. prijelazne i završne odredbe.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar u tekstu kao u prilogu i prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar nije potrebno osiguravati financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
mr.sc. Luka Čuljak

PRILOG:

1. Zahtjevi JLS
2. Prethodna suglasnost Hrvatskih voda
3. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 325-01/14-01/1
URBROJ: 2113/02-01-14-2
Marija Bistrica, 08. travnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Priloga	11-04-2014	
Klasifikacija		int./rc. ref.
Urednik		Vrijed.

Predmet: Odluka o odvodnji aglomeracije-pokretanje postupka za aglomeraciju Zlatar-Lobor-Zlatar Bistrica-Konjščina-Marija Bistrica

Odredbom članka 67. stavak 4. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 13/11 i 56/13) propisano je da odluku o odvodnji otpadnih voda, u slučaju da se aglomeracije prostiru na području više jedinica lokalnih samouprava, donose jedinice područnih (regionalnih) samouprava na prijedlog jedinica lokalnih samouprava.

Slijedom navedenog, Općina Marija Bistrica predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji da pokrene postupak oko izrade i donošenja Odluke o odvodnji za gore navedenu aglomeraciju.

S poštovanjem,


Načelnik
Općine Marija Bistrica
Josip Milički, ing.

Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1
2. Grad Zlatar, Općina Lobor, Općina Zlatar Bistrica, Općina Konjščina
3. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
NAČELNIK

Primljeno:	07-04-2014	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed./br. ref.	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.

KLASA: 361-01/07-01/1
URBROJ: 2211/08-04/5-14-62
Zlatar Bistrica: 03.04.2014.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
Magistratska 1
KRAPINA

PREDMET: Odluka o odvodnji aglomeracije
- donošenje odluke za aglomeraciju Zlatar-Lobor-
Zlatar Bistrica-Konjščina-Marija Bistrica

Odredbama članka 67. stavka 4. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 13/11 i 56/13.) propisano je da odluke o odvodnji otpadnih voda, u slučaju da se aglomeracije prostiru na području više jedinica lokalnih samouprava, donose jedinice područnih (regionalnih) samouprava na prijedlog jedinica lokalnih samouprava.

Općina Zlatar Bistrica predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji da pokrene postupak oko izrade i donošenja Odluke o odvodnji za gore navedenu aglomeraciju.

Sa štovanjem,

Načelnik:
Zarko Miholić



Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana ,ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Primljeno:	07-04-2014	
Klasifikacijska oznaka	Opć. jed./br. ref.	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijed.

KLASA: 325-01/14-01/5
URBROJ: 2211/04-3-14-1
Konjščina, 03. travnja 2014.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
Magistratska 1.
49 000 K R A P I N A

**PREDMET: Odluka o odvodnji aglomeracije – pokretanje postupka
za aglomeraciju Zlatar-Lobor-Zlatar Bistrica - Konjščina-Marija Bistrica**

Odredbama članka 67. Stavak 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 13/11 i 56/13) propisano je da odluku o odvodnji otpadnih voda, u slučaju da se aglomeracije prostiru na području više jedinica lokalnih samouprava, donose jedinice područnih (regionalnih) samouprava na prijedlog jedinica lokalnih samouprava.


Općina Konjščina predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji da pokrene postupak oko izrade i donošenja Odluke o odvodnji za gore navedenu aglomeraciju.

Općinski načelnik:

Mirko Krznar

O tome obavijest:

1. Grad Zlatar
i Općine Lobor, Zlatar Bistrica i Marija Bistrica
2. Arhiva, HV





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOBOR
Općinski načelnik

Trg Svete Ane 26, 49253 Lobar
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090
e-mail: bozidar.markus@gmail.com

KLASA: 325-01/13-01/02
URBROJ: 2211/05-03-13-11
Lobar, 04.12.2013.god.

Primljeno:	09-12-2013		
Klasifikacijska oznaka:	325-01/13-01/30		Org. jed./br. ref.
Urudžbeni broj	2211/05-03-13-03	Prihozi	Vrijed.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravi odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
Magistratska 1
49 000 KRAPINA

PREDMET: Odluka o odvodnji aglomeracije

- donošenje odluke za aglomeraciju Zlatar – Lobar – Zlatar Bistrica –
Konjščina – Marija Bistrica

Odredbama članka 67. stavka 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09; 63/11; 13/11 i 56/13.) propisano je da odluke o odvodnji otpadnih voda, u slučaju da se aglomeracije prostiru na području više jedinica lokalnih samouprava, donose jedinice područnih (regionalnih) samouprava na prijedlog jedinica lokalnih samouprava.

Općina Lobar predlaže Krapinsko – zagorskoj županiji da pokrene postupak oko izrade i donošenja Odluke o odvodnji za gore navedenu aglomeraciju.

S poštovanjem,

NAČELNIK
OPĆINE LOBOR
Božidar Markuš, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 325-01/13-01/05
URBROJ: 2211/01-02-13-10
Zlatar, 03. 12. 2013.

REPUBLICA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	
Primljeno: 0.E -12- 2013	
Klasifikacija: 325-01/13-01/30	Org. jed./dr. ref. 15
Uredba: 2211/01-02-13-02	Prilozi Vrijed.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet
i komunalnu infrastrukturu
49 000 KRAPINA
Magistratska 1


Predmet: Odluka o odvodnji aglomeracije Zlatar

- donošenje odluke za aglomeraciju Zlatar (Zlatar - Lobor –
Zlatar Bistrica – Konjščina – Marija Bistrica)


Odredbama članka 67. stavka 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09; 63/11; 13/11. i 56/13.) propisano je da odluke o odvodnji otpadnih voda, u slučaju da se aglomeracije prostiru na području više jedinica lokalnih samouprava, donose jedinice područnih (regionalnih) samouprava na prijedlog jedinica lokalnih samouprava.

Grad Zlatar predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji da pokrene postupak oko izrade i donošenja Odluke o odvodnji za aglomeraciju Zlatar.

S poštovanjem.



Gradonačelnik:
Stanko Majdak



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA GORNJU SAVU

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Telefon: 01/23 69 888

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Telefax: 01/23 69 889

Priloga	13-06-2014	
Klasifikacija		Sk. broj / br. ref.
Uredni broj		
Uredni broj	Prilozi	Vrijed.

Klasa: 325-04/14-01/258

Ur. broj: 374-25-3-14-2

Zagreb, 13.06.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet
komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Magistratska ulica 1-3
Krapina

**Predmet: Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar-Zlatar
Bistrica-Marija Bistrica-Konjščina-Lobor
- prethodno mišljenje, dostavlja se**

Poštovani,

dopisom Klasa: 325-04/14-01/258, Urbroj: 2140-14-1, od 11.06.2014. godine, zatražili ste prethodno mišljenje na nacrt Odluke o dovodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar-Zlatar Bistrica-Marija Bistrica-Konjščina-Lobor.

Prethodno je u više navrata predmetna Odluka iskorrigirana, u dogovoru s predstavnikom Zagorskog vodovoda, a koji je istu izradio. Uvidom u dostavljeni nacrt Odluke utvrđeno je da su u istu ugrađene primjedbe i tražene dopune, stoga smatramo da su odredbe iste Odluke usklađene s odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 147/14) i podzakonskim propisima donesenim na temelju istog.

S poštovanjem,

Direktor VGO-a za gornju Savu
Andrino Petković, dipl.ing.građ.

Na znanje:

1. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
2. VGI za mali sliv Krapina-Sutla Veliko Trgovišće
3. Služba zaštite voda, ovdje
4. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 325-01/13-01/30

URBROJ: 2140/01-01-14-12

Krapina, __ . srpnja 2014.

Temeljem članka 67. stavaka 4. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13. i 14/14.), i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 13/01, 5/06,14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda (Klasa: 325-04/14-01/258 Urbroj:374-25-3-14-2) od 13. lipnja 2014. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana __. srpnja 2014. godine donijela je

O D L U K U
O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjivat će se za sustav odvodnje Zlatar, koji obuhvaća: grad Zlatar te općine Zlatar Bistrica, Marija Bistrica, Lobor i Konjščina, koje tim sustavom javne odvodnje otpadnih voda odvođe otpadne vode sa svojih područja u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Zlatar Bistrica"(u daljnjem tekstu UPOV "Zlatar Bistrica").

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj odredbi kojima se temeljem ovlasti iz Zakona o vodama (u daljnjem tekstu: Zakon) određuje osobito:

- 1) opće odredbe
- 2) način odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Zlatar, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
- 3) način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
- 4) zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijelo površinskih voda,
- 5) uvjete ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,
- 6) granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,
- 7) nadležnosti održavanja sustava javne odvodnje,
- 8) uvjete održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

- 9) upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
- 10) način i uvjete davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama,
- 11) način i uvjete davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda,
- 12) sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje,
- 13) održavanje sustava javne odvodnje,
- 14) nadzor nad provođenjem Odluke,
- 15) prekršajne odredbe,
- 16) prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovog dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja uključuje pražnjenje i crpljenje te odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz stavka 1. ovog članka obavlja tvrtka "Zagorski vodovod" d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok /u daljnjem tekstu Javni isporučitelj vodnih usluga/.

Jedinice lokalne samouprave imaju u djelatnosti javne odvodnje ovlasti i obveze propisane zakonom o vodama.

Pravna osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda i/ili pravo izvođenja ili projektiranja i izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda te pružanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeća značenja:

"*Otpadne vode*" su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode.

- sanitarne otpadne vode - otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstva,
- tehnološke otpadne vode – otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda,
- oborinske onečišćene vode – otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama, te otječu u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode.

"*Komunalne otpadne vode*" su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.

"*Granična vrijednost emisije*" označava masu, izraženu u odnosu na određene posebne pokazatelje, koncentraciju i/ili razinu emisije koja se ne smije prekoračiti u jednom ili više razdoblja; granične vrijednosti emisija mogu se također odrediti za određene skupine ili kategorije tvari.

"*Javna odvodnja*" je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

"*Interni sustav odvodnje*" je skup građevina, uređaja i opreme za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinih građevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.

"*Korisnici sustava javne odvodnje*" su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevina i nekretnina iz kojih se otpadne vode upuštaju u sustav javne odvodnje.

"*Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje*" je pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti javne odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

"*Sabirna jama*" je vodonepropusna, podzemna, jednokomorna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene zapremine za privremeno prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda nakon predtretmana, čiji se sadržaj mora redovito prazniti.

"*Septička jama*" je građevina s vodonepropusnim stjenkama i dnom, u koju se prikupljaju sanitarne otpadne vode, a sastoji se od tri komore, preljeva i ispusta.

"*Odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda*" znači obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće za vode u skladu s propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama.

"*Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda*" je obrada komunalnih otpadnih voda mehaničkim, fizikalno-kemijskim i/ili biološkim procesima.

"*I. stupanj (I) pročišćavanja*" je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim i/ili kemijskim postupkom koji obuhvaća taloženje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK₅ ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20 % prije ispuštanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda za najmanje 50 %.

"*II. stupanj (II) pročišćavanja*" je obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji općenito obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem i/ili druge postupke kojima se postižu zahtjevi iz Tablice 2. iz Priloga Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013 i 43/14), (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

"*III. stupanj (III) pročišćavanja*" je stroža obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu zahtjevi za i/ili fosfor i/ili dušik iz Tablice 2.a iz Priloga 1. Pravilnika, i/ili mikrobiološke pokazatelje i/ili druge onečišćujuće tvari u cilju zaštite osjetljivih područja odnosno postizanja kakvoće voda prijemnika.

"*Otpadni mulj*" znači preostali, obrađeni ili neobrađeni dio mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

"*ES (ekvivalent stanovnik)*" označava organsko biorazgradljivo opterećenje od 60g O₂ dnevno“, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK₅).

Članak 4.

Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina na području sustava javne odvodnje Zlatar dužni su odvodnju sa svojih zemljišta i građevina obavljati u skladu s odredbama Zakona, Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama prateće važeće zakonske regulative, kao i prema odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem posebnih sustava, građevina i uređaja na pojedinim česticama zemljišta. Otpadne vode u smislu ove Odluke jesu komunalne otpadne vode, tehnološke otpadne vode, rashladne otpadne vode, procjedne otpadne vode, sanitarne otpadne vode i oborinske onečišćene vode.

Otpadne vode odvođe se putem posebnih sustava koji mogu biti:

1. sustavi javne odvodnje,
2. sustavi interne odvodnje spojeni na sustav javne odvodnje,
3. sustavi interne odvodnje spojeni na sabirnu jamu, septičku jamu, odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik (biološki uređaj, biljni uređaj, uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda),
4. sustavi odvodnje onečišćenih oborinskih voda.

Otpadne vode ne smiju se ispuštati putem upojnih bunara u podzemlje.

Sustav javne odvodnje čini skup građevina, opreme, uređaja i postupaka koji služe za obavljanje djelatnosti javne odvodnje koji imaju svojstva javnog dobra u javnoj uporabi, a u vlasništvu su Javnog isporučitelja vodnih usluga.

Sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, odnosno instalacije, građevine i uređaji za skupljanje, prethodnu obradu (ako je potrebna) i odvođenje otpadnih voda iz građevina i zemljišta do kontrolnog okna, odnosno kontrolno mjernog okna, sabirne ili iznimno septičke jame ili do odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispuštanjem u prijemnik ili u sustav javne odvodnje.

Kontrolno okno je dio sustava interne odvodnje prije njezina spoja u sustav javne odvodnje.

Kontrolno mjerno okno je dio interne odvodnje prije spoja interne odvodnje na sustav javne odvodnje u kojem je moguće mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu sastava otpadnih voda.

Na područjima na kojima ne postoji mogućnost priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, otpadne vode moraju se prikupljati u sabirne ili iznimno ispuštati u septičke jame, odnosno pročišćavati putem biološkog uređaja sukladno odredbama Pravilnika i ove Odluke.

Članak 6.

Instalacije odvodnje, građevine i uređaji navedeni u članku 5. ove Odluke moraju biti izvedeni i održavani tako:

- da osiguravaju ispravnu i valjanu odvodnju potrebnih količina vode,
- da se u uvjetima njihovog normalnog korištenja isključi mogućnost onečišćenja okoliša, površinsko izlivanje ili prodiranje onečišćenih voda u podzemne vode,
- da se spriječi pojava i prijenos zaraznih bolesti,
- da su vodonepropusni,
- da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje,

- da su osobe koje ih održavaju maksimalno sigurne tijekom rada.

Tehničke karakteristike vodonepropusnosti iz prethodnog stavka definiraju se posebnim propisom koji propisuje Ministar.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 7.

Djelatnost javne odvodnje obavlja tvrtka "Zagorski vodovod" d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Zaboku, Ksavera Šandora Gjalskog 1, čiji su osnivači gradovi Zabok, Zlatar, Oroslavje, Donja Stubica i Klanjec, te općine Bedekovčina, Marija Bistrica, Sveti Križ Začretje, Gornja Stubica, Krapinske Toplice, Veliko Trgovišće, Lobar, Konjščina, Jakovlje, Budinščina, Mače, Zlatar Bistrica, Stubičke Toplice, Mihovljan, Tuhelj, Hrašćina, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Zagorska Sela i Novi Golubovec.

Sustav odvodnje Zlatar obuhvaća grad Zlatar te općine Zlatar Bistricu, Mariju Bistricu, Lobar i Konjščinu.

Na područjima izgrađenih sustava javne odvodnje, otpadne vode odvođe se mješovitim i razdjelnim sustavom javne odvodnje sa konačnim pročišćavanjem na planiranom UPOV-u i ispustom u prijemnik /vodotok/.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne vode se odvođe u sabirne (iznimno septičke) jame ili preko biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik.

Otpadne vode na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje moraju se ispuštati u skladu s odredbama ove Odluke.

Građevine sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izvedeni vodonepropusno, strukturalno stabilno i funkcionalno. Sustavi odvodnje i pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda moraju biti otporni na kiseline, lužine, agresivne i druge tvari te na utjecaj povišene temperature.

Građevine sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju se podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlaštenoj osobi, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Pravilnik o tehničkim zahtjevima), te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu po ovlaštenoj i akreditiranoj tvrtki.

Obrada mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda vrši se dehidracijom, nakon čega se dehidrirani mulj odlaže u kontejnere u natkrivenom prostoru.

Mulj iz sustava javne odvodnje i mulj nastao u procesu pročišćavanja otpadnih voda potrebno je zbrinjavati po ovlaštenoj tvrtki sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Članak 8.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda ispitivanih po ovlaštenom laboratoriju, u kontrolno mjernom oknu, a prije upuštanja u sustav javne odvodnje ili prijemnik moraju udovoljavati odredbama Pravilnika.

2. SUSTAV INTERNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 9.

Sustav interne odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine.

Sustav interne odvodnje čine instalacije i objekti za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz objekata te za odvodnju istih do kontrolnog/kontrolno mjernog okna na spoju sa sustavom javne odvodnje, sabirnom ili septičkom jamom, odnosno, biološkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

Sastavni dio sustava tehnološke interne odvodnje je i uređaj za predobradu tehnoloških otpadnih voda iz kojeg se mora ispuštati otpadna voda u kontrolno mjerno okno sustava javne odvodnje, sastava sukladno odredbama Pravilnika.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan na način:

- da je vodonepropustan,
- da se u uvjetima njihovog normalnog korištenja isključi mogućnost onečišćenja okoliša, tj. površinsko izlivanje ili prodiranje onečišćenih voda u podzemne vode,
- da se osigura ispravna i valjana odvodnja potrebnih količina vode,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da je zaštićen od djelovanja uspora vode u sustavu javne odvodnje, odnosno da se spriječi vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje,
- da je u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima.

Građevine sustava interne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izvedeni vodonepropusno, strukturalno stabilno i funkcionalno. Sustavi odvodnje i pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda moraju biti otporni na kiseline, lužine, agresivne i druge tvari te na utjecaj povišene temperature.

Građevine sustava interne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju se podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlaštenoj osobi, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Pravilnik o tehničkim zahtjevima), te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu po ovlaštenoj i akreditiranoj tvrtki.

Članak 10.

Korisnici sustava javne odvodnje dužni su priključiti svoje građevine na građevine javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine jedinice lokalne samouprave na čijem se području građevina nalazi te Općim i tehničkim uvjetima Isporučitelja vodnih usluga.

Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevine ili druge nekretnine obvezne su odvoditi otpadne vode sustavom interne odvodnje u sustav javne odvodnje sukladno odredbama ove Odluke.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se privremeno, dok se ne postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu jamu ili iznimno na septičku jamu ili biološki uređaj.

Na području sustava Zlatar, gdje Prostornim planovima uređenja nije predviđena izgradnja sustava javne odvodnje ili je ista predviđena, a sustav nije izgrađen, dok se ne postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama (iznimno septičkih) ili biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u skladu sa posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Nakon što se postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, vlasnici/korisnici interne odvodnje moraju se priključiti na sustav javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine.

Troškove gradnje i održavanja sustava interne odvodnje podmiruje njezin vlasnik.

Članak 11.

Pravne i fizičke osobe koje otpadne vode ispuštaju iz proizvodnih i drugih građevina iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje ili sabirne jame (iznimno septičke) ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, dužne su otpadne vode prije ispuštanja pročititi u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka obvezne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija te o tome voditi očevidnik.

Članak 12.

Prije projektiranja sustava interne odvodnje vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je od Javnog isporučitelja vodnih usluga ishoditi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja, u postupku ishođenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

Ukoliko je posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja iz stavka 1. ovog članka utvrđeno da ne postoje uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje projektira se u skladu s odredbama Zakona, podzakonskih akata i ove Odluke.

Članak 13.

Spoj internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje vrši se preko kontrolnog, odnosno kontrolnog mjernog okna.

U kontrolnom mjernom oknu moguće je mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu sastava otpadnih voda.

Pravne i fizičke osobe koje tijekom jednog dana ili u kraćem vremenu u kojem se odvija tehnološki postupak, ispuštaju otpadne vode u prosjeku 10l/s (i više), dužne su imati, koristiti i održavati u ispravnom stanju uređaj za mjerenje protoka vode i automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni protoka vode.

Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno se mora nalaziti na mjestu do kojeg je korisnik internog sustava odvodnje dužan osigurati nesmetan pristup službenim osobama u svako vrijeme.

Radi sprečavanja iznenadnih onečišćenja vode kada ne radi uređaj za obradu tehnoloških otpadnih voda, kontrolno mjerno okno mora imati zapornicu kojom se onemogućuje ulaz netretiranih voda u sustav javne odvodnje.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 14.

Sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s javno prometnih i parkirališnih površina, površina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje se ispuštaju preko pjeskolova i odjeljivača ulja u otvoreni, prirodni ili regulirani kanal ili vodotok putem otvorenih ili zatvorenih kanala.

Članak 15.

Sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda čine građevine, instalacije i uređaji za prikupljanje i pročišćavanje onečišćenih oborinskih voda s površina iz članka 14. ove Odluke koje se odvođe prirodnim koritima, izgrađenim otvorenim ili zatvorenim kanalima.

U sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda ne smiju se ispuštati sanitarne, tehnološke i ostale onečišćene otpadne vode.

Građevine i uređaji za odvodnju onečišćenih oborinskih voda koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezane na sustav javne odvodnje, održavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno odredbama Zakona o cestama.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u vodotoke, otvorene ili zatvorene kanale pročistiti do graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda, koje su u skladu sa zahtjevima za ispuštanje u površinske vode.

IV. ZEMLJOPIISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 16.

Otpadne vode koje se odvođe sa područja sustava odvodnje Zlatar sustavom javne odvodnje, pročišćavaju se na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Zlatar Bistrica" kapaciteta 25 000 ES, na lokaciji Grabice, k.č. 1596 i 1597 u k.o. Lovrečan, ukupne površine cca 3,1 ha i ispuštaju u prijemnik rijeku Krapinu (desna obala). Koordinate ispusta su: E=466307,6 i N=5100560,3.

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom, te otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari, tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda, zapaljive ili eksplozivne tvari, tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, naftu i njene derivate, krute, viskozne i agresivne tvari, odnosno tvari koje mogu izazvati opasnost za zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sustav javne odvodnje potrebno je osigurati i zaštititi da ne dođe do oštećenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te opreme i rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ispuštanjem pročišćenih i nepročišćenih voda ne smije se narušiti dobro stanje prijemnika.

1. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 18.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode iz internih sustava čije su granične vrijednosti emisija otpadnih voda sukladne Pravilniku.

Iznimno od odredaba Pravilnika, granične vrijednosti emisija u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, mogu se drugačije odrediti za:

1. BPK₅, KPK, ukupni fosfor i ukupni dušik, koji se ne ograničavaju u priložima Pravilnika, ako uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda postiže stupanj pročišćavanja u skladu s odredbama Pravilnika.

2. sulfate i kloride, ovisno od materijala od kojeg je izgrađen sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i tehnologije pročišćavanja otpadnih voda.

Za pojedine pravne i fizičke osobe iz industrije, za granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz stavka 2. točke 1. i točke 2. ovog članka, Isporučitelj vodnih usluga će sklopiti poseban sporazum s korisnikom sustava javne odvodnje.

Članak 19.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom, i to:

- krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekata i uređaja za odvodnju kao što su: pepeo, slama, otpaci i strugotine metala, plastika, drvo, staklo, krpe, perje, dlake, meso, životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, ostaci kemikalija, boja i sl., cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza;

- kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene cijevi, građevine i uređaji sustava za odvodnju, tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po život ili zdravlje ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, građevine i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i otrovni plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi), patogene bakterije ili virusi, radioaktivne materije i ostale opasne i štetne tvari.

Članak 20.

Provjera sastava otpadnih voda ispuštenih u sustav javne odvodnje ili u prijemnik provodi se redovitim i izvanrednim analizama.

Redovite i izvanredne analize sastava otpadnih voda provode se sukladno Pravilniku, ovisno o tehnološkom procesu.

Minimalna učestalost uzorkovanja sastava otpadnih voda u jednoj godini ovisi o količini ispuštene otpadne vode.

Godišnji broj uzoraka sastava otpadnih voda u jednoj godini iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ovisi o veličini istog /ES/.

Uzorkovanje pročišćenih i/ili nepročišćenih tehnoloških i ostalih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje ili prijemnik obavlja se iz trenutnog ili kompozitnog uzorka, odnosno, kako je to utvrđeno vodopravnim aktom ili okolišnom dozvolom. Uzorkovanje se obavlja tijekom trajanja radnog procesa i na obilježenoj kontrolnoj mjernom oknu, neposredno prije ispuštanja otpadne vode u sustav javne odvodnje ili prijemnik.

Članak 21.

Korisnici sustava javne odvodnje koji skladište opasne i druge štetne tvari koje bi mogle ugroziti sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, dužni su njihovo odlaganje i odstranjivanje obavljati u skladu sa Zakonom i odredbama posebnih propisa.

2. UVJETI I NAČIN ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU BEZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 22.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja sabirnih jama (iznimno septičkih jama) ili biološkog uređaja koji daju granične vrijednosti emisija pročišćenih otpadnih voda sukladno Pravilniku.

Članak 23.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda u otpadnim vodama koje se prikupljaju u sabirnim jamama ili iznimno ispuštaju u septičke jame ili putem bioloških uređaja ispuštaju u prirodne prijemnike ne smiju prekoračiti granične vrijednosti emisija određene Pravilnikom.

Izgradnja septičkih jama za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda dopušta se samo iznimno u slučajevima ako se dokaže da se nakon obrade otpadnih voda u septičkoj jami može osigurati sastav otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode propisane Pravilnikom.

Otpadne vode smiju se ispuštati u podzemne vode samo iznimno, ako se dokaže da ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda i vodnog okoliša i to u slučajevima propisanim odredbama iz Pravilnika.

Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje, pravne i fizičke osobe dužne su se priključiti na isti u skladu s važećom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik i korisnik građevine ili nekretnine obvezan je postojeću građevinu koja više nije u upotrebi odstraniti ili sanirati na vlastiti trošak.

Vlasnik odnosno korisnik sustava interne odvodnje dužan je dopustiti Javnom isporučitelju vodnih usluga kontrolu postupanja prema obvezi iz prethodnog stavka.

Ako uspostava sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nije ekonomski opravdana u odnosu na učinke zaštite vodnog okoliša, koristit će se pojedinačni sustavi ili drugo odgovarajuće pročišćavanje kojim se postiže ista razina zaštite vodnog okoliša s ispuštanjem u površinske vode.

Članak 24.

U sabirne jame smiju se ispuštati sanitarne i prethodno pročišćene tehnološke otpadne vode na način da udovoljavaju graničnim vrijednostima emisija za ispuštanje u sustav javne odvodnje sukladno odredbama Pravilnika.

Sastav sanitarnih otpadnih voda koje se ispuštaju iz septičkih jama u površinske vode, na područjima gdje se to iznimno dopušta, mora biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija za ispuštanje u površinske vode prema odredbama Pravilnika.

Nije dozvoljeno upuštanje oborinskih i površinskih voda u septičke/sabirne jame.

Vlasnik odnosno korisnik iz stavka 1. i 2. ovog članka dužan je redovito prazniti sadržaj iz sabirnih i septičkih jama te voditi evidenciju praznjenja istih.

Članak 25.

Sabirna jama mora se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za praznjenje sadržaja.

Sabirne jame kao i građevine interne odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izgrađene i održavane na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda.

Sabirne jame moraju biti projektirane i izgrađene bez ispusta i preljeva s vodonepropusnim dnom i stjenkama, te zatvorene. Prije upusta otpadnih voda u sabirnu jamu

potrebno je izgraditi kontrolno mjerno okno koje služi za uzimanje uzoraka te kontrolu i pražnjenje istih.

Sadržaj sabirnih i septičkih jama odvozi se specijalnim vozilom za pražnjenje na lokaciju UPOV-a koju odredi Javni isporučitelj vodnih usluga.

Članak 26.

Vlasnici odnosno korisnici sabirnih ili septičkih jama dužni su iste podvrgavati kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlaštenoj osobi, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu po ovlaštenoj i akreditiranoj tvrtki.

VI. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA KOJE NISU TEHNOLOŠKE, A ISPUŠTAJU SE U GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE, SABIRNE I SEPTIČKE JAME

Članak 27.

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz sabirnih ili septičkih jama vrši Javni isporučitelj vodnih usluga, odnosno, fizička/pravna osoba koja obavlja djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih ili septičkih jama na temelju ugovora o koncesiji.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda, odnosno, dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne ili septičke jame određene su Pravilnikom i odredbama ove Odluke.

VII. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 28.

Sustav javne odvodnje obuhvaćaju komunalne vodne građevine i uređaje za sakupljanje, pročišćavanje i konačnu dispoziciju otpadnih voda, a koje dotiču iz sustava interne odvodnje i javnih površina.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne odvodnje i priključne cijevi do kontrolno mjernog okna.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje i izvođenja bilo kakvih radova na njemu investitor/izvoditelj dužan je Javnom isporučitelju vodnih usluga predati svu dokumentaciju i potrebne dokaze iz kojih je vidljivo da je građevina izvedena sukladno Zakonu, podzakonskim propisima i izdanim posebnim uvjetima.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ispravno izvedene komunalne vodne građevine javne odvodnje, preuzeti, njima upravljati i održavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove Odluke.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi izgradnju sustava ili dijelova sustava javne odvodnje te voditi brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, priključivanju pravnih i fizičkih osoba na sustav javne odvodnje, tehničkom održavanju, kontroli sastava otpadnih voda, izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te osiguravati da sastav otpadnih voda iz sustava javne odvodnje bude u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

VIII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 29.

Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani tako da svojim radom osiguravaju sastav pročišćenih otpadnih voda na ulaznom i izlaznom kontrolno mjernom oknu, sukladno odredbama Pravilnika i ove Odluke, uz uvjet da se navedenim ispuštanjem ne naruši dobro stanje voda.

Uređaji za biološko pročišćavanje otpadnih voda (biološki uređaj, biljni uređaj, biološke lagune) moraju osiguravati određeni stupanj pročišćavanja sukladno Pravilniku.

Vlasnici odnosno korisnici bioloških uređaja dužni su iste podvrgavati kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlaštenoj osobi, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu po ovlaštenoj i akreditiranoj tvrtki.

Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik ili korisnik biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora o uređaju brinuti, kontrolirati efekt rada uređaja i održavati ga na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i ovom Odlukom.

Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda koriste se na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, u uvjetima kada je priključak na sustav javne odvodnje tehnički neizvediv ili su troškovi priključka izuzetno visoki radi neizgrađenog sustava javne odvodnje, odnosno prevelike udaljenosti od izgrađenog sustava javne odvodnje.

Članak 30.

Pročišćene otpadne vode iz bioloških uređaja treba odvoditi putem izgrađenog izlaznog kontrolno mjernog okna u prijemnik, vodotok ili kanal u kojem je moguće ispitivanje sastava otpadnih voda.

Članak 31.

Sabirne jame, kao i septičke jame na područjima gdje su iznimno dopuštene, kao i druge građevine interne odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izgrađene i održavane na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda.

IX . OBVEZA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 32.

Sustavi interne odvodnje koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno tehničkih normi za korištenje objekata, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 33.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje, vlasnik ili korisnik sabirne ili septičke jame, odnosno, biološkog uređaja dužan je priključiti se na sustav javne odvodnje u skladu s uvjetima Javnog isporučitelja vodnih usluga te sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine jedinice lokalne samouprave na čijem se području građevina nalazi kao i Općim i tehničkim uvjetima Javnog isporučitelja vodnih usluga, a najkasnije u roku jedne godine od dana obavijesti Javnog isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik ili korisnik građevina odvodnje kojom se više neće koristiti, dužan je istu odstraniti ili sanirati o svom trošku.

X. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA CRPLJENJE I PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 34.

Pravna ili fizička osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Koncesija za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama daje se na razdoblje od 3 do 5 godina.

Članak 35.

Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog Isporučitelja vodnih usluga.

Ugovor o koncesiji za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama sklapa jedinica lokalne samouprave zastupana po gradonačelniku, odnosno općinskom načelniku i koncesionar.

Članak 36.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadležnom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem Zakona o koncesijama (NN 143/12).

Članak 37.

Naknada za koncesiju za pružanje javne usluge crpljenja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 38.

Način i uvjeti davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama propisani su odredbama Zakona o vodama, Zakona o koncesijama te ove Odluke.

XI. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Članak 39.

Pravna osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda i /ili pravo izvođenja ili projektiranja i izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda.

Koncesija za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda daje se na razdoblje od 5 do 10 godina.

Članak 40.

Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ugovor o koncesiji za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda sklapa jedinica lokalne samouprave zastupana po gradonačelniku, odnosno općinskom načelniku i koncesionar.

Članak 41.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadležnom za financije odluku o davanju

koncesije i ugovor o koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem Zakona o koncesijama.

Članak 42.

Naknada za koncesiju za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 43.

Način i uvjeti davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda propisani su odredbama Zakona o vodama, Zakona o koncesijama te ove Odluke.

XII. SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 44.

U sustav javne odvodnje smiju se iz internog sustava odvodnje ispuštati samo otpadne vode koje po svom sastavu odgovaraju odredbama važećeg Pravilnika i ove Odluke.

Grafične vrijednosti emisija otpadnih voda koje se upuštaju i odvede sustavom javne odvodnje i pročišćavanja, moraju zadovoljiti kriterij za upust u površinske vode.

Pravne i fizičke osobe koje svoje otpadne vode ispuštaju iz proizvodnih i drugih građevina za čije je ispuštanje potrebna vodopravna dozvola ili okolišna dozvola, obvezne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija.

Uzorak otpadne vode se uzima u kontrolnom mjernom oknu interne kanalizacije.

O rezultatima analiza i količinama otpadnih voda pravne i fizičke osobe iz stavka 3. ovog članka moraju voditi očevidnik i o rezultatima ispitivanja obavještavati, osim zakonski propisanih nadležnih tijela i Javnog isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju da rezultat analize iz prethodnog stavka pokaže odstupanje od propisanih vrijednosti, Javni isporučitelj vodnih usluga obvezan je odmah pokrenuti službeni postupak utvrđivanja i uklanjanja uzroka onečišćenja putem ovlaštenih osoba i na način utvrđen posebnim propisima.

Javni isporučitelj vodnih usluga ima pravo vršiti provjeru količine i sastava otpadnih voda putem kontrolnih analiza o svom trošku, odnosno na trošak vlasnika /korisnika internog sustava odvodnje, ukoliko se utvrdi da količina i sastav otpadnih voda ne zadovoljavaju sastav sukladno važećem Pravilniku i ovom Odlukom.

XIII. ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 45.

Javni isporučitelj vodnih usluga koji upravlja sustavom javne odvodnje dužan je ispravno izvedene vodne građevine javne odvodnje preuzeti, njima upravljati i održavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove Odluke.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi izgradnju sustava ili dijelova javne odvodnje, te voditi brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, priključivanja pravnih i fizičkih osoba na sustav javne odvodnje, tehničkom održavanju, kontroli sastava otpadnih voda, održavanju i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kontinuiranom ispitivanju sastava otpadnih voda na ulazu i izlazu iz uređaja (efekt rada uređaja), te provjeravati da sastav otpadne vode iz sustava javne odvodnje bude sukladan odredbama važećeg Pravilnika i ove Odluke.

Kod obustava isporuke usluge odvodnje otpadnih voda, Javni isporučitelj vodnih usluga je dužan o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje, putem sredstava javnog priopćavanja.

XIV. NADZOR

Članak 46.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja nadležno Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor obavlja državna vodopravna inspekcija ustrojena u Ministarstvu i ostale nadležne inspekcije u okviru svoje nadležnosti sukladno odredbama Zakona.

XV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 47.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe propisane Zakonom o vodama (čl. 241. - 245.).

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Postojeće sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke vlasnici odnosno korisnici su dužni o vlastitom trošku uskladiti sa odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.

Do izgradnje UPOV-a dozvoljava se ispuštanje otpadnih voda prema važećim vodopravnim aktima i okolišnim dozvolama.

Članak 49.

Fizička ili pravna osoba koja djeluje suprotno odredbama ove Odluke i time prouzroči materijalnu štetu (onečišćenje okoliša ili oštećenja na kanalima, objektima i ostalim građevinama sustava javne odvodnje) snosi materijalu odgovornost.

Troškove popravka oštećenja, te sanacija i nadoknade šteta snosi fizička ili pravna osoba koja ih je prouzročila.

Članak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

- za Grad Zlatar: Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/05), u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda,
- za Općinu Zlatar Bisticu: Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 1/97),

- za Općinu Lobar: Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/01),
- za Općinu Konjščina: Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/96).

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u KZZ,
n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić, Krapina, Magistratska 1,
2. Grad Zlatar, n/p gradonačelnika Stanka Majdaka,
Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, p.p. 5
3. Općina Zlatar Bistrica, n/p načelnika Žarka Miholića,
Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56
4. Općina Marija Bistrica, n/p načelnika Josipa Miličkog,
Marija Bistrica, Trg Ivana Pavla II 34
5. Općina Lobar, n/p načelnika Božidara Markuša,
Lobar, Trg Sv. Ane 26
6. Općina Konjščina, n/p načelnika Mirka Krznara,
Konjščina, Ivica Gluhaka 13, p.p. 1
7. Zagorski vodovod d.o.o./n/p direktora Maria Mihovilića,
Zabok, K.Š. Gjalskog 1,
8. „Službeni glasnik KZZ“, za objavu,
9. za Zbirku isprava,
10. pismohrana.